ベックマン・コールター株式会社
本社 〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明ウエストタワー

2023 年 3 月

お客様　各位

ベックマン・コールター株式会社
品質薬事統括本部

化管法の政令改正に伴う安全データシート（SDS）制定及び改訂のお知らせ

拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社では特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（化管法）の政令改正に伴い、弊社製品の安全データシート（SDS）を下記のとおり制定及び改訂いたしましたことをお知らせいたします。弊社製品をお取り扱いの皆様におかれましては、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【対象製品】
別表 1・2 のとおり。

【改訂理由及び内容】
化管法の政令の改正に伴い、施行日の 2023 年 4 月 1 日から化管法に規定する指定化学物質が変更となります。当該変更に準拠するため、弊社製品における SDS の制定及び改訂（対象法規制の変更等や一部文言の修正）を行いました。なお、今回の化管法政令改正に伴う製品の成分及びラベルの変更はございません。また、SDS の改訂を行った製品において、これまでの危険有害性情報や取扱上の注意事項等に変更はございません。
対象製品が含有する化管法改正前後の指定化学物質及び、各製品の SDS 制定・改訂の別については別表 1・2 をご覧ください。

【改訂版 SDS の提供開始時期】
2023 年 4 月 1 日より

【弊社 Web サイト SDS 掲載ページ】
SDS（MSDS）製品安全データシート ： https://www.beckmancoulter.co.jp/dx/download/sds/

【その他】
別表 1 に示す製品の SDS を既にお持ちのお客様におかれましては、改訂版 SDS を弊社 Web サイトからダウンロードの上、差し替え及び内容のご確認をいただけますようお願い申し上げます。別表 2 に示す製品の SDS に関しましては、別途弊社までお問い合わせいただけますようお願い申し上げます。

以上

お問い合わせ先	ベックマン・コールター株式会社　お客様サポートセンター TEL 0120-566-730 または 03-6745-4704 電話受付時間 9:00～17:30 （土・日・祝日・その他休業日を除く） 担当部門：品質薬事統括本部

© 2023 ベックマン・コールター株式会社
Beckman Coulter および Beckman Coulter ロゴは、Beckman Coulter, Inc.の登録商標です。

別表 1

製品番号	製品名	SDS 制定または改訂	旧化管法における指定物質（2023 年 3 月 31 日まで）	改正化管法における指定物質（2023 年 4 月 1 日以降）
445967	消泡剤	制定	該当なし	オクタメチルシクロテトラシロキサン
469170	APO キャリブレータ	制定	該当なし	三ナトリウム＝水素＝エチレンジアミンテトラアセタート
B00389	HbA1c AU Kit	制定	該当なし	エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム二水和物
628018, 628019	DxH セルライズ ※体外診断用医薬品	制定	該当なし	塩化ドデシルトリメチルアンモニウム
A32937	アクセス ルベラ IgM ※体外診断用医薬品	制定	該当なし	2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール
8448155, 8448177	コールター・カウンターdiff 試薬(ライズ SIIIdiff) ※体外診断用医薬品	制定	該当なし	塩化ドデシルトリメチルアンモニウム
8547135	コールター・カウンターdiff 試薬（アクティーディフテイナー） ※体外診断用医薬品	制定	該当なし	塩化ドデシルトリメチルアンモニウム
8547146, 8547147	コールター・カウンターIV 試薬 ライズ S4 ※体外診断用医薬品	制定	該当なし	塩化ドデシルトリメチルアンモニウム
474630	IMMAGE イムノケミストリーシステム CRPH 試薬 ※体外診断用医薬品	制定	該当なし	エチレンジアミン四酢酸ジカリウム塩二水和物
B1010-48A	塩化第二鉄 TDA	改訂	塩化第二鉄	該当なし
B1015-48	塩化第二鉄／TDA 250ML	改訂	塩化第二鉄	該当なし
465365	LPA キャリブレータ	改訂	アジ化ナトリウム	該当なし
663940	キャリブレータ 2（CAL2）	改訂	アジ化ナトリウム	該当なし
OSR6116, OSR6216, OSR6616	OSR Cholesterol 試薬 (RUO)	改訂	該当なし	Genapol X080
33415	アクセス インスリン キャリブレータ	改訂	アジ化ナトリウム	該当なし
33585	アクセス hGH キャリブレータ	改訂	アジ化ナトリウム	該当なし
33815	アクセス T-アップテイク キャリブレータ	改訂	アジ化ナトリウム	該当なし
33865	アクセス サイログロブリン キャリブレータ	改訂	アジ化ナトリウム	該当なし
A16953	アクセス インタクト PTH キャリブレータ	改訂	アジ化ナトリウム	該当なし
6602398	IgG (マウス) 精製	改訂	アジ化ナトリウム	該当なし
6602431	Mouse IgG-FITC	改訂	アジ化ナトリウム	該当なし
6602434	Mouse IgM-FITC	改訂	アジ化ナトリウム	該当なし
6602626	CD13 精製	改訂	アジ化ナトリウム	該当なし
6602705	CD56 精製	改訂	アジ化ナトリウム	該当なし
6602876	IgG2a (マウス) 精製	改訂	アジ化ナトリウム	該当なし
6602906	Mouse IgG2a-FITC	改訂	アジ化ナトリウム	該当なし
6602928	Mouse IgG1-FITC	改訂	アジ化ナトリウム	該当なし
6602993	CD41-FITC	改訂	アジ化ナトリウム	該当なし
6603001	IgG2b(mouse)-精製	改訂	アジ化ナトリウム	該当なし

© 2023 ベックマン・コールター株式会社
Beckman Coulter および Beckman Coulter ロゴは、Beckman Coulter, Inc.の登録商標です。

製品番号	製品名	SDS 制定または改訂	旧化管法における指定物質（2023 年 3 月 31 日まで）	改正化管法における指定物質（2023 年 4 月 1 日以降）
6603034	Mouse IgG2b-FITC	改訂	アジ化ナトリウム	該当なし
6603113	CD29 精製	改訂	アジ化ナトリウム	該当なし
6603117	CD45RA-FITC	改訂	アジ化ナトリウム	該当なし
6603200	CD25-FITC	改訂	アジ化ナトリウム	該当なし
6603838	CD45 FITC	改訂	アジ化ナトリウム	該当なし
A83479	CD4-精製	改訂	アジ化ナトリウム	該当なし
A83480	CD8α-精製	改訂	アジ化ナトリウム	該当なし
6604931	CD122 FITC	改訂	アジ化ナトリウム	該当なし
6602872	IgG1 (マウス) 精製	改訂	アジ化ナトリウム	該当なし
A11895	OptiLyse C 溶血試薬	改訂	ホルムアルデヒド	ホルムアルデヒド 過塩素酸ナトリウム
B26976	PreFix EXPOSE Kit	改訂	ホルムアルデヒド	ホルムアルデヒド 過塩素酸ナトリウム
A83477	CD20 精製	改訂	アジ化ナトリウム	該当なし
A83481	CD3（CD3δ/ε/γ） 精製	改訂	アジ化ナトリウム	該当なし
A83482	CD14 精製	改訂	アジ化ナトリウム	該当なし

別表 2

	製品名	SDS 制定または改訂	旧化管法における指定物質（2023 年 3 月 31 日まで）	改正化管法における指定物質（2023 年 4 月 1 日以降）
A41497	GenFind v2 384 prep Kit	改訂	ポリオキシエチレートオクチルフェノール	ポリオキシエチレートオクチルフェノール エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム二水和物
A41499	Agencourt Genfind V2 Blood and Serum DNA Isolation Kit	改訂	ポリオキシエチレートオクチルフェノール	ポリオキシエチレートオクチルフェノール エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム二水和物
C34881	GenFind v3 384 prep Kit	改訂	ポリオキシエチレートオクチルフェノール	ポリオキシエチレートオクチルフェノール エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム二水和物
C34880	GenFind v3 50 prep Kit	改訂	ポリオキシエチレートオクチルフェノール	ポリオキシエチレートオクチルフェノール エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム二水和物

© 2023 ベックマン・コールター株式会社
Beckman Coulter および Beckman Coulter ロゴは、Beckman Coulter, Inc.の登録商標です。